

PermaLight

علائم شب نما
Photoluminescent signs



شرکت پارسیان فجر سپهر

نماینده انحصاری شرکت PermaLight آلمان در ایران


شرکت پارسیان فجر سپهر - نماینده انحصاری آلمان Permalight

در راستای اجرای مبحث سوم و بیستم مقررات ملی ساختمان محصولات وارداتی خود را در این زمینه معرفی می نماید:


علائم خروج اضطراری شب نما

- مطابق با استانداردهای DIN 675110,BVG A8,BGR 216 و DIN 4844
- برای نشان دادن راههای خروجی به هنگام تخلیه اضطراری افراد
- امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک
- بدون نیاز به منبع انرژی الکتریسیته
- ساخته شده از ذرات رنگ دانه زمینی شب نما با چگالی شب تاب بالا غیر سمی
- عاری از رنگ سربی ، فسفر و رادیواکتیو
- مقاوم در برابر حریق
- طول عمر نامحدود با امکان نصب آسان
- قابلیت شارژ بین ۱۰۰-۵۰ دقیقه و نوردهی میرا بین ۳۶ - ۸ ساعت


علائم فوق جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی و استاندارد ISO ضروری میباشد.



طرح علائم در روز



طرح علائم در شب



مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان


۲۰-۱ علامت خروج اضطراری

۲۰-۲-۱ اگر خروج در معرض دید نباشد و یا کسی را در حال گریختن است چهار ترید نماید، نصب علامت مکمل خروجی اضطراری به همراه جهت نمایها به تعداد لازم و در مکان های مناسب در طول مسیر خروج الزامی است.

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

۲۰-۹ علامت گذاری راه های خروج

۲۰-۱-۱ تمام دسترس های خروج باید با علامت های تأیید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان می دهد مشخص مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آن و فوریت، قابل دیدن باشد. تعداد و موقعیت این علامت باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله هیچ نقطه ای از دسترس خروج تا نزدیکترین علامت قابل مشاهده، از ۳۰ متر بیشتر نشود.



سرپله های شبکه ای عاج دار

• مشخص کردن محدوده پله در تاریکی به دلیل وجود نوار شب نما

• جلوگیری از سرخوردن افراد

• عامل ضربه گیر

• جلوگیری از شکسته شدن لبه پله ها



خروج
اضطراری



S049 PVC AI

S047 PVC AI

S050 PVC AI

S048 PVC AI



S046 PVC AI

S045 PVC AI

S051 PVC AI

S052 PVC AI

خروج
اضطراری



5



S044 PVC AI

S053 PVC AI

S062 PVC AI

S059 PVC AI




S036 PVC AI

P106 PVC AI

P116 PVC AI

P114 PVC AI



F064 PVC AI

F066 PVC AI

F034 PVC AI

F035 PVC AI

F075 PVC AI

جدول راهنمای انتخاب جنس تابلوهای شب نما

کد	جنس
AL	آلینیوم
PVC	پی وی سی

جدول راهنمای انتخاب تابلوهای شب نما

کد	شرح
H	تابلوهای خطر
M	تابلوهای دستوری
P	تابلوهای بازدارنده
S	تابلوهای شرایط ایمن
F	تابلوهای تجهیزات آتش نشانی

شرکت پارسیان فجر سپهر

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی - خیابان اندیشه - کوچه شقایق - پلاک ۱
تلفن: ۰۶۰۱۴۰۰۴۸۸
دورنگار: ۰۲۳۰۱۴۰۰۴۸۸