



شرکت پارسیان فجر سپهر  
کنادا ادرو ایران



نماینده اختصاری



### سیستم اطفاء حریق قابل حمل 4045-30 Roll & Foam مدل

سیستم اطفاء حریق قابل حمل **Roll & Foam** اسکاتی، دستگاه کاملی است که می تواند هر گونه شلنگ آتشنشانی فشار قوی ، خط منبع آب یا لوله ای را به مخزن کف آتشنشانی انتقال دهد. یک شخص عادی نیز می تواند زمانی که مخزن با کف آتشنشانی پر شده باشد، دستگاه را به یک منبع آب فشار قوی نزدیک صحنه آتش متصل نماید.

با رعایت دستورالعمل های بالای مخزن، کاربر می تواند ظرف کمتر از یک دقیقه دستگاه را تنظیم و کف را اسپری کند.

دستگاه مدل **4045-30** اسکاتی را می توان در یک منطقه قابل دسترس نصب و سریعاً در موقع اضطرار از آن استفاده نمود. از این دستگاه می توان در مکان های صنعتی، تاسیسات، انبارها، مدارس و مراکز خرید استفاده نمود.

این سیستم شامل یک مخزن ذخیره چرخدار با ظرفیت ۵۳ لیتر، یک شلنگ با طول ۱۵ متر، مکنده کف اسکاتی ۱۱۳ (لیتر در دقیقه)، یک نازل کف و یک ضامن، و قطع کن می باشد. مخزن ذخیره باید با کنستانتره کف، قبل از استفاده پر شود.

رزوه های محل اتصال مکنده از نوع رزوه "NPSH<sup>1/2</sup>" استاندارد می باشند. کاربر باید قبل از نصب، نوع رزوه را بین دستگاه و منبع آب مطابقت نماید. تبدیل کوپلینگ رزوه نسبت به تغییرات رزوه (NHT) NST قابل تنظیم است.

مکنده ، اهرم قطع کن ماشه نازل و پایه نازل از پلاستیک مستحکم (فایبر گلاس) ساخته شده که باعث می شود بسیار با دوام و در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد. محافظ نازل از پلیمر ABS (مقاوم در برابر ضربه سنگین) ساخته شده است.

- وزن خالی: ۱۰ کیلو گرم
- ابعاد: ارتفاع ۸۶ X طول ۴۸ X عرض ۳۹ (سانتیمتر)
- میزان پاشش: ۱۱۳/۵ (لیتر در دقیقه) ، فشار از ۴/۵ تا ۸/۷۵ بار طول پاشش: ۲ متر در فشار ۷ بار
- مناسب جهت مکان های صنعتی، انبارها، مراکز خرید، مدارس، تفرجگاه های ساحلی، بنادر یا آشیانه هواپیماها
- قابل حمل ، سبک وزن و ساخته شده از مواد ضد زنگ زدگی





سیستم های کوله پشتی حاوی منبع پاشش کف  
با سیستم های کف قابل حمل هر خط شیر آتشنشانی تبدیل به یک خط کف می شود. جهت  
انطباق و انعطاف پذیری، ۸ نوع مختلف میزان پاشش وجود دارد. کلیه سیستم ها شامل اقلام  
زیر هستند.

- کوله پشتی
- شلنگ جهت انتقال کف با رابط کنترل سریع کف
- نازل تخلیه هوا با مکنده کف، هماهنگ کننده
- رابط های چرخشی و ثابت ۱/۲"
- قطع کن ساقمه ای با دستگیره D



#### کوله آب انفرادی اطفاء حریق مدل 4000-BP

این محصول شامل پمپ دستی و مخزن نگهداری آب ۱۹ لیتری است که اطفاء حریق توسط آن به سهولت انجام می گیرد.

به هنگام اتش سوزی، اطفاء حریق با کوله انفرادی، توسط هر فرد عادی امکان پذیر است که این کار با حمل آن روی دوش فرد در زمان آتش سوزی و پمپ کردن آن به راحتی انجام می پذیرد. وزن سبک این دستگاه و قابلیت حمل آن به مناطق صعب العبور، این دستگاه را از دیگر دستگاه های اطفاء حریق متمایز گردانیده است.



#### کیت کف مدل 4075

خاموش کننده کف قابل حمل ۵ لیتری اسکاتی ، جهت اتصال به شلنگ آتشنشانی "۱/۲ اینچی طراحی شده است. این دستگاه یک راه حل ساده و سریع جهت محل های آتش گرفته که به کف (F) کلاس A یا B نیاز دارند، می باشد.

کیت 4075 در میزان های پاشش ۵۷، ۱۱۴، ۱۹۰، ۲۶۵ لیتر در دقیقه جهت شلنگ های "۱/۲ اینچی موجود هستند. استاندارد 4075-50 یک نسبت خروجی ثابت ۱ درصدی جهت کف کلاس A یا ۳ درصدی جهت کف کلاس B را دارد. (لطفاً هنگام سفارش کف کلاس A یا کلاس B را مشخص کنید). این دستگاه (خاموش کننده 4075-50) می تواند جهت استفاده با بسیاری از مایع های خاموش کننده که احتیاج به نسبت درصد خروجی معینی (طبق درخواست) دارند، مورد استفاده قرار گیرد.



#### تانکرهای بالشتی تاشو


تانکرهای بالشتی 4550 اسکاتی به صورت فرش، باز می شوند؛ این محصول در سطح محصولات صنعتی طراحی شده اند که آب را جهت استفاده در مکان های آتش گرفته و سانحه دیده، حمل و نخیره می کنند.

این تانکرهای بالشتی در سه حجم ۲۵۰ لیتری، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری موجود می باشد. جنس آن از مواد مستحکم فابریکی می باشد. این تانکرها شامل اقلام زیر هستند : سوپاپ ساقمه ای ۵ سانتی متری NPSH، کلاهک پهن متحرک ۱۳ الی ۳ سانتی متری، قلاب های کناری جهت حمل و نقل و یک کیت جهت تعمیر سوراخ.

اندازه های خالی:

4550 (250 لیتری): اندازه خالی: ۹۹×۹۹ سانتی متر؛ وزن خالی: ۴/۵ کیلوگرم  
4550 (500 لیتری): اندازه خالی: ۱۶۳×۱۴۸ سانتی متر؛ وزن خالی: ۷ کیلوگرم  
4550 (1000 لیتری): اندازه خالی: ۲۷۰×۱۴۸ سانتی متر؛ وزن خالی: ۱۱/۵ کیلوگرم





شرکت پارسیان فجر سپهر ( نماینده انحصاری Scotty کانادا )

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی - خیابان اندیشه - گوچه شقایق - پلاک ۱

تلفن: ۰۲۳۰۱۴۰۶۸۸ - دورنگار: ۰۲۳۰۱۴۰۶۸۸

[www.pfs-co.info](http://www.pfs-co.info) Email:[Parsianfajr@pfs-co.info](mailto:Parsianfajr@pfs-co.info)